

Tillverka en Valknop

Tre-fyra fem och sjuslagen


Leif Hult




Från vänster.

1. Treslagen - fyra skruvar
2. Femslagen - fem skruvar
(blir tätare än föregående)
3. Sjuslagen - fem skruvar
4. Femslagen - sex skruvar
5. Sjuslagen - sex skruvar

Allmänt



Treslagen valknop



Femslagen valknop



Ett sätt att tillverka en valknop på är att linda runt ett runt föremål. Den vänstra har sex stycken skruvar, spikar eller knappnålar ditsatta på varje sida. Den högra har fem stycken skruvar.

Märk mellanrummet mellan skruvarna med siffror 1-6 respektive 1-5.

Diametern ska vara ungefär som flaskhalsen eller lite större. Det kan vara bra att ha en midja så går det lättare att trä snöret när det ska träs under.

(Rullarna på bild är tillverkade större för att visas bättre på bild).

1. Start

Starta från vänster sida 2 - gå till höger 4

2.

Starta från höger sida 5 - gå till vänster 6

3.

Starta från vänster sida 1 - gå till höger 3

4.

Starta från höger sida 4 - gå till vänster 5

5.

Starta från vänster sida 6 - gå till höger 2


6.

Starta från höger sida 3 - gå till vänster 4

Nu kommer snöret att korsa två stycken törnar så lägg den över den första och under den andra.

Över-under

7.



Starta från vänster sida 5 - gå till höger 1

Över-under

8.



Starta från höger sida 2 - gå till vänster 3

Över-under-över

9.



Starta från vänster sida 4 - gå till höger 6

Över-under-över

10.



Starta från höger sida 1 - gå till vänster 2

Över-under-över-under

11.



Starta från vänster sida 3 - gå till höger 5

Över-under-över-under

12.



Starta från höger sida 6 - gå till vänster 1

Över-under-över-under

Nu är första varvet lagt, fortsatt nu att följa det lagda snöret/ från vänster 2 till höger 4 osv.

När två varv är lagda så skruva bort skruvarna på ena sida och ta bort knopen och fortsatt att lägga de antal varv du hade tänkt.

Material för tillverkning av valknopar finns i varierande dimensioner hos
<http://www.pillerepmakarn.se/>

Nu kan du tillverka de olika valknoparna enligt tabellerna nedan

Treslagen (fyra skruvar)

1	V	1	-	H	1	
2	H	2	-	V	3	
3	V	4	-	H	4	
4	H	1	-	V	2	
5	V	3	-	H	3	
6	H	4	-	V	1	ÖÜ
7	V	2	-	H	2	ÖÜ
8	H	3	-	V	4	ÖÜ

Treslagen (fem skruvar)

1	V	2	-	H	2	
2	H	3	-	V	4	
3	V	5	-	H	5	
4	H	1	-	V	2	
5	V	3	-	H	3	
6	H	4	-	V	5	
7	V	1	-	H	1	
8	H	2	-	V	3	UÖ
9	V	4	-	H	4	UÖ
10	H	5	-	V	1	UÖ

Fyrslagen (fem skruvar)

1	V	1	-	H	2	
2	H	3	-	V	4	
3	V	5	-	H	1	
4	H	2	-	V	3	
5	V	4	-	H	5	U
6	H	1	-	V	2	ÖÜ
7	V	3	-	H	4	UÖ
8	H	5	-	V	1	ÖÜÖ
9	V	2	-	H	3	UÖU
10	H	4	-	V	5	ÖÜÖ

Femslagen (sex skruvar)

1	V	2	-	H	4	
2	H	5	-	V	6	
3	V	1	-	H	3	
4	H	4	-	V	5	
5	V	6	-	H	2	
6	H	3	-	V	4	ÖÜ
7	V	5	-	H	1	ÖÜ
8	H	2	-	V	3	ÖÜÖ
9	V	4	-	H	6	ÖÜÖ
10	H	1	-	V	2	ÖÜÖÜ
11	V	3	-	H	5	ÖÜÖÜ
12	H	6	-	V	1	ÖÜÖÜ

Sjuslagen (6 skruvar)

1	V	1	-	H	3	
2	H	4	-	V	1	
3	V	2	-	H	4	
4	H	5	-	V	2	ÜÖ
5	V	3	-	H	5	ÜÖ
6	H	6	-	V	3	ÖÜÖ
7	V	4	-	H	6	ÖÜÖ
8	H	1	-	V	4	ÜÖÜÖ
9	V	5	-	H	1	ÜÖÜÖ
10	H	2	-	V	5	ÖÜÖÜÖ
11	V	6	-	H	2	ÖÜÖÜÖ
12	H	3	-	V	6	ÜÖÜÖÜÖ